

Отчет OTDR

Инф. о задании

Имя работы	:	Причина	:
Подрядчик	:	Оператор А	:
Заказчик	:	Оператор В	:
Дата теста	:	21.12.2015 (11:55:18 GMT+10:00)	:
		Файл	:
			: 0004 - 12.trc


Инф. о кабеле

Имя волокна	:	Fiber0004	:	Имя кабеля	:	1.44	:	1.828
Распол. А	:		:	Распол. В	:	1.700	:	1.882
Произв. каб.	:		:	Тип	:	3.50	:	5.784
Имя группы	:		:	Имя цвета	:	1.700	:	5.881

Настр. теста и кабеля

Длина волны	:	1310 nm (SM-9µm)	:	Время изм.	:	15 s	:	6.600
Имя файла	:	0004 - 12.trc	:	Ширина имп.	:	30 ns	:	6.785
Оборудование	:	FTB-7300E-236B-EI	:	Фактор повива	:	0.00 %	:	9.238
Серийный номер	:	517457	:	Порог потерь на ст...	:	0.020 dB	:	9.716
ПО	:	N/A	:	Порог отражения	:	-72.0 dB	:	9.716
Диапазон	:	5.0000 km	:	Порог конец волокна	:	5.000 dB	:	---
ПП	:	1.467600	:					
Кэф. Рэл расс.	:	-79.44	:					

Трасса OTDR



Измерения линии связи

Совокупные поте...	:	9.716 dB	:	Средние потери на ...	:	2.253 dB	:
Расстояние	:	2.2116 km	:	Макс. потери на ст...	:	3.902 dB	:
Средние потери	:	4.393 dB/km	:	Совокупный ORL	:	26.91 dB	:

Отчет OTDR

Таблица событий

Ном.	Расп. (km)	Тип события	Потери (dB)	Отр. (dB)	Зат. (dB/km)	Общ. (dB)
1	0.0000	Уровень ввода	---	-32.3		0.000
		Уч-ки волокна (0.7478 km)	0.337		0.451	0.337
2	0.7478	Неотраж. дефект	1.491			1.828
		Уч-ки волокна (0.0319 km)	0.054		1.700	1.882
3	0.7798	Неотраж. дефект	3.902			5.784
		Уч-ки волокна (0.0456 km)	0.078		1.700	5.861
4	0.8254	Неотраж. дефект	1.170			7.032
		Уч-ки волокна (0.8359 km)	0.274		0.327	7.306
5	1.6613	Отраж. дефект	-0.637	-15.4		6.669
		Уч-ки волокна (0.0683 km)	0.116		1.700	6.785
6	1.7296	Неотраж. дефект	2.450			9.235
		Уч-ки волокна (0.4820 km)	0.482		1.000	9.716
7	2.2116	Неотраж. дефект	---			9.716
		Уч-ки волокна (1.1286 km)	1.919		1.700	---
	3.3402	Эхо	---	-54.5		---
		Уч-ки волокна (0.1111 km)	0.028		0.250	---
	3.4513	Отраж. дефект	---	-20.7		---

