

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

станция Новотитаровская
(место составления акта)

“ 22 ” октября 2019
(дата составления акта)
14 час.00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 908

по адресу: 353210, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станция Новотитаровская, улица Ленина, 194.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны № 908р-17-2019 от 25.09.2019.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14»


(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 16дней/8 час

(дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена, копия распоряжения вручена: 25.09.2019 года в 09 час.30 мин. и.о. заведующей БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» Бороздина Елена Николаевна, распоряжение предъявлено 01.10.2019 в 09 час.20 мин. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместная Наталья Ивановна, старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Петрова Ирина Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: Денисенко Мария Сергеевна, врачпо общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Чепикова Наталья Евгеньевна, врач-лаборанта Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Шурыгина Мариет Меджидовна, помощника врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» Бороздина Елена Николаевна, медицинская сестра Арустамян Анжелика Арменаковна.

Перед началом проверки руководителю учреждения предъявлено распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны № 908р-17-2019 от 25.09.2019, удостоверения государственных гражданских служащих.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14» расположен в селитебной зоне станицы Новотитаровской в двухэтажном типовом здании.

Функционирует на основании Устава бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Динской район № 1167 от 06.10.2015 года, лицензии от 08.11.2012 года серия 23Л01 № 0001797, регистрационный № 04961. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000546.03.11 от 03.03.2011 года на образовательную деятельность представлено.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14» вместимость по санитарным нормам 90 детей, списочный состав 161 ребенка: первая младшая группа – 40 детей; средняя группа – 44 ребенка; старшая группа – 44 детей; подготовительная группа – 33 детей.

- Группы кратковременного пребывания — 3 группы, численность детей 40 человек, во время занятий дети размещаются в спальнях, в то время когда дети основной группы занимаются в игровой, в летнее время в летнем спортивном зале (закрытый тентовый навес), не предусмотрены отдельные (помещение или место для раздевания детей, групповая комната для проведения занятий, детская туалетная (с умывальной для детей, в нарушении п.4.38. СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 07.02.2018 в Динской районный суд подано исковое заявление с требованием обязать БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14» расформировать группы кратковременного пребывания для детей в связи с отсутствием отдельных помещений для их размещения. Решением суда от 15.03.2019 иск удовлетворен, в настоящее время решение суда находится в производстве у судебных приставов Динского района.

- Семейные группы — 5 группы, численность 17 человек.

Площадь земельного участка БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» составляет 3433 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права: постоянное (безвозмездное) пользование 23-АК 738164 от 21.06.2012 года. Здание БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» площадью 562,5 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права: оперативное управление 23-АИ 922072 от 05.05.2011 года.

Зонирование территории: зона застройки – 737,0 м²; административно – хозяйственная зона – 1670,9 м²; зона игровой застройки – 1590,1 м², в том числе физкультурная площадка – 250 м²; Территория БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» озеленена (40%), чистая, уборка проводится регулярно.

Имеются четыре групповые площадки, оборудованных малыми игровыми формами соответственно возрастным особенностям детей, площадь групповых площадок: 183,7 м², 224,0 м², 315,0 м², 302,4 м². Имеется 4 тентовых навеса площадью: 21,6 м², 21,6 м², 21,6 м², 21,6 м². Площади навесов на 1 ребенка, согласно списочного состава во всех группах не соответствуют нормативу – 12,0 м² на одного ребенка. Отобранная проба почвы с игровой площадки младшей группы по микробиологическому показателю (индекс БГКП) – относится к категории умеренно опасная», что не соответствует требованиям п.4.1. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», по показателям паразитарной чистоты относится к категории «чистая», согласно СанПиН 2.1.7.1257-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», содержание химических веществ и пестицидов в пробе почвы отвечает требованиям гигиенических нормативов согласно ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН

1.2.3111- 13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды(перечень)», протокол лабораторных исследований № 186.3Д от 07.10.2019, экспертное заключение №1340 от 14.10.2019 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Не представлены договоры на утилизацию использованных люминесцентных ламп, в нарушении п.19.постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

Здание БДОУ МО Динской район « Детский сад № 14» расположен в двухэтажном здании из кирпича, ориентация юго- восточная. Площадь на одного ребенка, согласно списочного состава:

- первая младшая группа № 1 – 40 ребенка, площадь на 1 ребенка: спальня – отсутствует, игровая – 1,69 м², при рекомендуемом нормативе – 2,0 м² соответственно;
- средняя группа № 2 – 44 детей, площадь на 1 ребенка: спальня отсутствует, игровая – 1,5 м², при рекомендуемом нормативе – 2,0 м² соответственно;
- старшая группа № 3 – 44 ребенка, площадь на 1 ребенка: спальня – 0,7 м², игровая – 1,1 м², при рекомендуемом нормативе – 2,0 м², 2,0 м² соответственно;
- подготовительная группа № 4 – 33 ребенок, площадь на 1 ребенка: спальня – 0,97 м², игровая – 1,6 м², при рекомендуемом нормативе – 2,0 м², 2,0 м² соответственно.

Набор помещений во второй младшей группе № 1, в средней группе № 2 не полный; площади помещений спален, игровых, раздевальных, туалетов во всех группах с учетом списочного состава не соответствуют рекомендуемым нормативам.

Площади раздевальных:

- вторая младшая группа № 1 – 13,5 м², не соответствует рекомендуемому нормативу - 18 м²;
- средняя группа № 2 – 14,3 м², не соответствует рекомендуемому нормативу - 18 м²;
- старшая группа № 3 – 12,9 м², не соответствует рекомендуемому нормативу - 18 м²;
- подготовительная группа № 4 – 14,7 м², не соответствует рекомендуемому нормативу - 18 м².

Буфетные группы расположены на площадях игровых, оснащены двухсекционными моечными раковинами для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды, оборудованы гибкими шлангами. Горячее водоснабжение от накопительных водонагревателей.

Площади туалетных комнат:

- первая младшая группа № 1 – 11,5 м², не соответствует рекомендуемому нормативу - 16 м², количество санитарно-технических приборов соответствуют нормативам, при норме 4 умывальных раковины для детей, 1 умывальная раковина для взрослых, 4 детских унитаза, установлено 4 унитаза, 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук персонала.
- средняя группа № 2 – 12,2 м², не соответствует рекомендуемому нормативу - 16 м², количество санитарно-технических приборов соответствуют нормативам, при норме 4 раковины для мытья рук детей и 1 раковина для мытья рук персонала, 4 унитаза, установлено 6 унитазов и 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук персонала.
- старшая группа № 3 – 15,1 м², не соответствует рекомендуемому нормативу - 16 м², количество санитарно-технических приборов соответствуют нормативам, при норме в старшей и подготовительной группах из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 раковина для взрослых, 1 унитаз на 5 детей, при списочном составе 44 ребенка, установлено 3 унитаза и 3 писсуара, 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук персонала, установить большее количество санитарно-технических приборов не возможно по технически причинам (отсутствие площадей).
- подготовительная группа № 4 – 16,3 м², соответствует рекомендуемому нормативу - 16 м², количество санитарно-технических приборов не соответствуют нормативам, при норме в старшей и подготовительной группах из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 раковина для взрослых, 1 унитаз на 5 детей, при списочном составе 33 ребенок, установлено 3 унитаза, 3 писсуара, 5 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук персонала, установить большее количество санитарно-технических приборов не возможно по технически причинам (отсутствие площадей).

Отделка помещений туалетных и умывальных комнат позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию: пол и стены на высоту 1,6м отделаны плиткой.

Для групп кратковременного пребывания не предусмотрены отдельные помещения (помещение или место для раздевания детей, групповая комната для проведения занятий, детская туалетная (с умывальной для детей), дети посещающие данные группы размещаются на площадях основных групп когда дети основной группы уходят на прогулку, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции помещений.

Водоснабжение централизованное от общестаничной водопроводной сети ст. Новотитаровской на основании договора с ОАО «Коммунальник» № 105 от 21.04.2019 года., водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды 74,0 м³/мес., исследуемые пробы воды по физико-химическим и микробиологическим показателям отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» - протокол лабораторных исследований вода питьевая (в/к пищеблок, в/к старшая группа) № 2522.2Д-2523.2Д от 02.10.2019, экспертное заключение №1340 от 14.10.2019 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Хозяйственно бытовые сточные воды в объеме 57,0 м³/мес. принимаются и транспортируются ОАО «Коммунальник» на основании договора № 137 от 01.07.2019 года. Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в два контейнера, установленных на бетонном основании, вывоз ТБО осуществляется на основании договора с АО «Мусороуборочная кампания» № 19779/БСП от 15.06.2019 года, объем вывозимых ТБО – 96,94 м³/в год.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» осуществляются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», договор № 1900538/001 от 18.02.2019 года, акты выполненных работ предоставлены, следов присутствия грызунов, тараканов в помещениях в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» не обнаружено.

Отопление центральное, термометры для измерения температуры внутри групповых помещений имеются, высота подвеса соответствует росту детей в группах.

Режим проветривания выдерживается, уборка групповых помещений проводится при отсутствии детей при открытых фрамугах.

Санитарное состояние:

Уборка помещений проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств: массовая доля активного хлора в 0,015% растворе дезсредства – «ОКА-ТАБ» в доставленной пробе соответствует требованиям НД- протокол лабораторных исследований № 0649.6Д от 18.09.2019, экспертное заключение №1340 от 14.10.2019 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Качество текущей уборки и дезинфекции по результатам исследования смывов (протокол бактериологического исследования смывов внешней среды № 839.8.Д от 03.10.2019), (протокол паразитологического исследования смывов внешней среды № 840.8.Д от 04.10.2019, экспертное заключение №1340 от 14.10.2019 соответствует требованиям п. 13.10; п.13.11; п.13.17. СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Освещение – естественное через оконные проемы, искусственное представлено системой общего равномерного освещения, в качестве источника света используются люминесцентные лампы, лампы накаливания. Уровень освещенности в точках контроля: группа № 1,2,3,4 отвечает требованиям п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.3.1. Таблица 2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» протокол измерения показателей освещенности №645.5Д от 11.10.2019, экспертное заключение №1340 от 14.10.2019 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Вентиляция в групповых помещениях, прачечной естественная, в помещении пищеблока механическая вытяжная. Параметры микроклимата отвечают требованиям п.8.4 (приложение № 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -протокол измерения показателей

метеорологических факторов №246.5Дот11.10.2019, экспертное заключение №1340 от 14.10.2019 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца по три комплекта), промаркировано. Постельное белье чистое, маркировка соблюдается.

Пищеблок расположен на первом этаже здания, площадью 38,7 м², имеет следующий набор помещений: варочный цех, площадью 15,9 м², моечная кухонной посуды, площадью 3,6 м², мясо - рыбный, площадью 7,0 м², овощной цех площадью 3,8 м², склад для хранения сыпучих продуктов, площадью 4,1 м². Для хранения овощей на территории ДООУ установлена холодильная камера объемом 9,4 м³. На пищеблоке установлена вытяжная вентиляция над источниками тепло- и влаговыведения.

На пищеблоке установлено следующее оборудование: электроплиты – 4 варочных поверхности с электродуховкой, производственные столы, мясо - рыбный цех оборудован производственными столами, холодильным оборудованием, электромясорубкой, моечными ваннами. Моечная кухонной посуды оборудована моечными ваннами, стеллажами. Холодильное оборудование 5 единиц в рабочем состоянии, термометрами обеспечены, товарное соседство скоропортящихся продуктов соблюдается.

Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Кухонный инвентарь, посуда, маркированы.

Качество текущей дезинфекции по результатам исследования смывов протокол лабораторных исследований № 0649.6Д от 18.09.2019, экспертное заключение №1340 от 14.10.2019 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Качество текущей уборки и дезинфекции по результатам исследования смывов (протокол бактериологического исследования смывов внешней среды № 839.8.Д от 03.10.2019), (протокол паразитологического исследования смывов внешней среды № 840.8.Д от 04.10.2019, экспертное заключение №1340 от 14.10.2019 соответствует требованиям п. 13.10; п.13.11; п.13.17. СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Организация питания:

питание детей организовано в соответствии с рекомендованными нормами, согласно требований СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». кратность питания четырех разовая 12 - часовый режим работы. Меню- раскладка составляется ежедневно с учетом посещаемости детей.

Питание разнообразное, в меню достаточно представлены овощные, рыбные, молочные блюда. Нормы питания выполняются по основным продуктам питания на 99,2-100%.

Фактический рацион питания не в полном объеме соответствует утвержденному примерному меню, согласно бракеражного журнала готовой кулинарной продукции, допускается замена отдельных блюд, а не полностью рацион питания за день.

Документация по организации ведется, заполняется своевременно и в полном объеме.

Нормы питания выполняются по основным продуктам питания на 98-100%.

Готовая продукция, пищевые продукты и продовольственное сырье по микробиологическим и физико – химическим, санитарно-химическим показателям отвечает требованиям отвечают требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - протоколы лабораторных исследований № 3633.1Д - 3640. 1Д от 07.10.2019; № 3660.1.Д от 09.10.2019; № 3641.1Д от 07.10.2019, экспертное заключение № 1340 от 14.10.2019 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Питьевой режим организован.

Прачечная:

Представлена двумя помещениями: постирочной площадью 7,9 кв.м., гладильной площадью 6,2 кв.м. В постирочной установлены стиральные машины – автомат. имеется ванна для замачивания загрязненного белья. В гладильной установлен шкаф для хранения чистого постельного белья.

Музыкальный, спортивный зал отсутствуют, под спортивный зал в летнее время используют закрытый тентовый навес.

Медблок: для оказания медицинской помощи имеется медицинский кабинет площадью 15,1 м², изолятор для временного размещения больного с подозрением на инфекционное или другое заразное заболевание площадью 9,2 м².

Во всех помещениях медицинского кабинета, изолятора стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской пол – линолеум.

Медицинский кабинет оборудован мебелью и другими медицинскими изделиями, инструментарием для оказания лечебно-профилактической помощи до госпитализации заболевшего в стационар.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность №23КК.23.000.М.00548.03.11 от 03.03.2011 представлено, лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-23-01-003567 от 14 апреля 2011 года представлена.

Медицинская помощь детям в БДОУ МО Динской район «Д детский сад № 14 МО Динской оказывается Арустамян Анжеликой Арменаковной, окончила Райчихинское медицинское училище, диплом СБ 5260773, выдан 24.06.2004 года, регистрационный номер 1150 специальность – фельдшер, сертификат специалиста, свидетельство повышения квалификации отсутствует.

Проведена экспертиза расписания образовательной деятельности, при этом установлено, что расписание образовательной деятельности соответствуют требованиям п.11.9-11.13. СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Сотрудников в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» согласно, представленного списка- 46 человек, к проверке представлено 45 личных медицинских книжек, не представлена личная медицинская книжка: Лемешкиной Г.С. уволена с 30.09.2019, пять сотрудников находятся в декретном отпуске (Набокина Е.В., Оганесян О.А., Омельченко Ю.А., Парий М.С., Раганян О.В.

Допускаются к работе сотрудники, прошедшие предварительный медицинский осмотр не в полном объеме: у Поповой О.В. отсутствуют сведения прохождения обследования на брюшной тиф (бактериологическое и серологическое), в личной медицинской книжке Токмачевой Е.В. отсутствуют сведения прохождении бактериологического обследования на брюшной тиф.

Допускаются к работе сотрудники просроченной периодичностью прохождения флюорографического обследования 1 раз в год: Айрапетян Е.М. (14.03.2018- 05.04.2019), Арустамян А.А. (18.04.2018-13.05.2019), Жиленко С.А. (22.05.2018-05.06.2019), Кочеткова О.О. (31.05.2018-06.09.2019), Пахомова О.В. (18.04.2018-26.04.2019), Попова О.В. (17.05.2018-04.06.2019); Посыпайко Е.А. (29.05.2018-04.06.2019), Ткачева А.В. (28.08.2018-24.09.2019), Коломиец В. И. последняя дата прохождения флюорографического обследования 25.06.2018.

При контроле личных медицинских книжек персонала раздел: « Профилактические прививки» по иммунизации работников БДОУМО Динской район «Детский сад № 14» в соответствии с ФЗ 157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст. 9 и ст. 10 с изменениями, выявлены отдельные нарушения в иммунизации:

- отсутствуют сведения об вакцинации против вирусного гепатита В у Мхитарян О.В., Сергиенко Е.С, **Ананьевой Е.В.**, исправлена дата вакцинации у Ткачевой А.В.

-Просрочен срок очередной ревакцинации против дифтерии, столбняка(АДС-М) у Мужановой Н.М., Зарубиной Ю.В., Кимасовой Л.Н., Бердюковой И.В., Кочетковой Е.Д., у Ткачевой А.В. исправлена дата вакцинации АДС-М;

-отсутствуют сведения о вакцинации или ревакцинации в срок против туляремии у Бояхчан О.В.; Мельник А.В.; Мужановой Н.М., Кочетковой О.О., у Бердюковой И.В. интервал между 2-мя прививками всего 2 года;

т.о. выявлены отдельные нарушения ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998 года ст. 9, ст.10 и ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 35 по иммунизации сотрудников БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» в соответствии с действующим национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям.

- п. 19.1. СанПиН 2.1.4.3049-13.

Выборочно проверено состояние иммунизации против иммуноуправляемых инфекций детей БДОУ МО Динской район «Детский сад №14»: в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998 года и выполнения СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Иммунизация проводится медработниками педиатрического отделения Новотитаровской РБ № 1, ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК.

Первая младшая группа № 1 (дети 2016 года рождения): списочный состав 40, предоставлено к просмотру 27 ф. 026/у, выявлены нарушения:

- отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в сезон 2019 года у 23, например Петросян И.В., Бугай А.Е. Савченко К.Ю.,
- отсутствуют сведения о вакцинации и или (ревакцинации) ревакцинации против пневмококка у Стрельниковой Л.Д., Борщ А.С., Передера Т.С., Русанова К.Д.;
- отсутствуют сведения о вакцинации и или (ревакцинации) против полиомиелита у Сахаровой В.А., Трощенко С.Р., Павлова А.П.;
- отсутствуют сведения о ревакцинации АКДС у Сахаровой В.А., Трощенко С.Р. Кучабского Я.Е.;
- отсутствуют сведения о проведении реакции Манту в сроки определенные СП 3.1.2.3114-13 и отсутствует заключение фтизиатра об отсутствии туберкулеза при условии, что не проведена реакции Манту у Тетенко В.Е., Ким А.И.

- у Тетенко В.Е. отказ о прививок оформлен 26.07.2019, Ким А.И., но нет отказа от прививок против гриппа, вирусного гепатита.

Подготовительная группа №4 (дети 2013 года рождения): списочный состав 33 ребенка, выборочно просмотрено 20 ф.026/у:

- отсутствуют сведения о ревакцинации против кори, эпидпаротита, краснухи у Баева Д.И., Коваля И.Д., Ворошилова А.И. Горбунова В.И., Губенко А.С. Жилева Б.Н., Заикиной М.В.,
- отсутствуют сведения о ревакцинации-1 против туберкулеза у Баева Д.И., Заикиной М.В., Мирошниковой В.П., Полуна К.Н.
- отсутствуют сведения о ревакцинации R-2 АДС-М у Баева Д.И., Коваля И.Д., Волковой У.А., Бугай Л.Е., Мирошниковой В.П., Полуна К.Н., Шевченко М.М.

Т.о. выявлены существенные нарушения в иммунизации детей ДООУ в соответствии с ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157 ст. 9, СП № 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 5.1 и п. 5.7; нарушения ст. 35 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.18.1 подпункт 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По данным углубленного медосмотра распределение детей по группам здоровья:

- первая группа- 115 детей;
- вторая группа -30 детей;
- третья группа -10 детей;
- четвертая группа 1 ребенок;
- пятая группа 2 ребенка.

Распределение детей по физкультурным группам: основная 145 детей, подготовительная 13 детей, освобождены -3 ребенка.

Медико – педагогический контроль физкультурных занятий проводится.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований ст.11; ст. 17; ст.28; ст. 34,35. Закона РФ от 30.03.1999 года № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п.1.9. площади игровых групп на одного ребенка с учетом списочного состава детей не соответствуют нормируемым

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34;
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;
- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 13;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2014 № 58.
- ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 № 25;
- ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.12.2017 № 165;
- ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 89.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы об АПН № 008902, №008903 от 22.10.2019, протоколы лабораторных испытаний, экспертное заключение № 1340 от 14.10.2019, предписание № 650П-17-2019 от 2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника

старший специалист 1 разряда

Полуместная Н.И.
Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
и. о. заведующей БДОУ МО Динской район «Детский сад № 14» Бороздина Елена
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 22 ” октября 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)