

Редкие животные и птицы из Красной книги Красноярского края



Красноярский край по природным особенностям является уникальным. К сожалению, многим видам грозит вымирание. Многие из них уже не встречаются на территории края.

Красный волк

Внешне он похож и на волка, на лисицу и на шакала одновременно. Он имеет яркую рыжую шерстку, которая



становится особо красивой и пушистой в зимнее время года. Образ жизни ведут как у настоящих серых волков. Они собираются стаями по 10 - 12 голов и живут все вместе. Днем они охотятся на крупных зверей. Помимо животной еды в их рацион входят и растения, которые нужны для получения витаминов. При этом в основном они предпочитают для жизни горные местности, в результате чего их волчата появляются зимой. прозвали горными волками. Маленькие

при рождении они имеют коричневую окраску и на вид очень похожи на обычных щенят. Практически исчезнувший вид фауны Красноярского края. Однако время от времени животное можно увидеть в Ермаковском районе на юге края.

Козел сибирский, или козерог



Сейчас особи сибирского козла встречаются крайне редко в горах на юге региона. Длина тела самцов до 160 см, высота в холке до 100 см, масса упитанной особи достигает 150 кг. мех густой, на нижней части морды и шеи волосы удлинены, образуют «бороду». Окраска меха однотонная, буроватая, по спине проходит яркая тёмная полоса. Самки значительно меньше, полоса отсутствует. Ноги, шея, хвост относительно короткие. Рога у самцов массивные до 170 см,

саблевидные, незначительно расходятся в стороны, у самок в 3-5 раз короче.

Предпочитает крутые склоны. Животное стадное. Живёт группами от 3 до 40 особей. Осенью и зимой в животные держатся среднегорной и низкогорной частях гор, где меньше снега и больше корма. Питание разнообразное. Зимой поедают ветошь, листья, ветви кустарников и деревьев.

Ирбис, или снежный барс



Крупный представитель семейства кошачьих. Вместе с хвостом в длину достигает 2,3 м. У него длинная, густая шерсть, окрас преимущественно светло-серый с тёмными пятнами. Самцы значительно крупнее самок, их вес достигает 55 кг. Голова округлая, с небольшими ушами, на которых нет кисточек. Глаза выразительные, с внимательным и хищным взглядом. Яркой деталью облика является метровый пушистый хвост. Гибкое и подвижное тело, короткие мощные лапы с убирающимися когтями.

Животное высокогорное. Прекрасно чувствует себя в горах на высоте от 1500 до 5 тыс. метров выше уровня моря. Проживания хищника издавна считается горный Алтай. Селится на склонах алтайских гор, среди каменистых скал и россыпей. Нередко зверь поднимается до заснеженных вершин. Мягко и бесшумно передвигается по чуть ли не отвесным склонам, ловко и быстро прыгает по камням и заснеженным расщелинам. Природа наделила снежного барса шкурой, позволяющей прекрасно маскироваться как среди серых пород и камней, так и на белоснежном покрове альпийских лугов. Приспосабливаться к суровым морозам помогает кошке густая и длинная шерсть. Толщина волосяного покрова составляет до 50мм. Зимой шерсть становится плотней, ей зарастают даже уши и стопы лап хищника. Главное отличие от сородичей неспособность рычать. Вместо рева он производит басистые мурлыкающие звуки, что объясняют особым строением гортани.

Косуля сибирская.



Обитает в лесостепи Ачинского и Боготольского районов и в Сухобузимском районе, численностью 410-440 особей. Довольно крупные звери легкого и изящного сложения. Масса тела достигает 58,8 кг. Рога только у самцов, их высота – до 34 см, размах – до 35 см. Число отростков обычно 3, но нередко достигает 4-6. Отлично переносят морозы, обосновываются в местах, где высота снежного покрова не превышает полуметра. Окраска животных варьирует существенно: зимой преобладают светло-

серые цвета, летом окраска туловища от светло-рыжей до кирпичной. Обитает преимущественно в разреженных светлых лесах. Косуля обычно приносит 2, реже 1 или 3 детенышей.

Белый медведь



Самый крупный хищник. Вес самца составляет 400-500 кг, длина 2-2,5 м. Самки средний вес 200-300 кг, длина 1,8-2 м. Голова уже и длиннее, с плоским лбом и длинной шеей. Уши вверху закругленные. Шерсть белая без пигментного окраса. **Кожа черная.** На подушечках лап длинная шерсть и небольшие шишечки. Между пальцами передних лап есть плавательные перепонки. Такое строение тела помогает белому медведю выжить

в суровых условиях Антарктики. Густая шерсть состоящая из двух толстых рядов волос, не дает ему замерзнуть. Помимо шерсти, у них есть толстый подкожный слой жира до 13 см. Шерсть и шишечки на лапах не дают скользить по льду, а перепонки между пальцами помогают плавать. У медведей прекрасно развито **обоняние, зрение и слух.** **Образ жизни** у белых медведей кочующий. В летний период уходят ближе к полюсу, а зимой возвращаются на юг ближе к материку. Свое **потомство** самки рожают в берлоге, в которой держится температура 0°C. Вес новорожденного медвежонка в среднем 500-600 грамм, но уже к 2 месяцам его вес достигает 10 кг.


Манул



По размеру схож с обычной домашней кошкой: длина его тела примерно полметра, длина хвоста около 25-35 см, а вес максимум 5 кг. Очень густая и пушистая шерсть, массивное тело и короткие сильные лапы. Его голова слегка приплюснута, уши маленькие и широко посаженные, а выражение мордочки как будто недовольное и агрессивное. Чрезвычайно осторожное животное, которое в случае опасности редко убегает. Обычно он затаивается в траве и сидит, не двигаясь и не подавая голос, довольно длительное время.

Охотится на мышей, мелких сусликов, небольших зайцев и птиц. В голодное время может есть и насекомых. Живет в норах, оставленных лисицами, сурками или барсуками, прячется в расщелинах скал или под камнями. Ведет чаще всего одинокий и оседлый образ жизни. Раз в год у манула могут появляться детеныши. Малыши обычно рождаются в конце весны. Продолжительность жизни манула чуть больше 10 лет.

Олень благородный, марал



Крупное, изящное животное с небольшой головой, которую венчают рога, с тонкой длинной шеей и стройными ногами. Тело оленя покрыто густой грубой шерстью. Оленята раскрашены пестро: на спинках у них белые округлые пятнышки. Рога оленей имеют специфическую ветвистую форму, количество боковых отростков не меньше трех и может увеличиваться в зависимости от возраста и вида оленя. Рога ежегодно сбрасываются. Носят рога только самцы за исключением северных оленей, у которых рогаты оба пола. Хвост у оленей относительно короткий, у некоторых видов он может быть

пушистым и расправляться подобно цветку. Осень у оленей — пора свадеб. Самцы благородного оленя на зорях режут. Эту оленью «песню», слышно за многие километры. Малыши — оленята рождаются в пятнистом наряде. У взрослых оленей пятен уже нет.

Мышовка степная



Мелкий зверек: длина тела до 60,5—71,5 мм, длина хвоста 74,5—82 мм (100—135 % длины тела), масса тела до 25 г. Внешне мышовка похожа на небольших длиннохвостых мышей. Голова с заостренной мордочкой, основание ушной раковины сращено в трубку. Общий тон окраски спины серый или буровато-серый с охристым «налетом». Вдоль хребта проходит темная полоска, по бокам от нее — светлые продольные полосы

с размытыми краями. Задние конечности почти вдвое длиннее передних. По бокам носа — вибрисы длиной от 20 до 24 мм. Хвост не только служит опорой, но и выполняет «хватательные» функции: охватывает стебли, ветки. Житель открытых пространств, Ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. в Красноярском крае наиболее многочисленна в Минусинском районе.

Пискулька



Небольшой гусь, издающий в полете писк. Длина тела составляет не более 66 см, размах крыльев - до 135 см. Быстро летает и бежит, отлично плавает. Гнездятся пискульки парами, выбирая место поближе к воде. Кормятся исключительно растительной пищей. Считаются уязвимым видом.

Серый гусь.



Небольшие группы гусей сохранились в бассейне реки Верхний Чулым и в среднем течении Енисея. Птица длиной до 70—90 см и весом около 2,1—4,5 кг, размах крыльев 147—180 см. Оперение серовато-бурое с волнистым рисунком на шее и брюхе. Имеет светлое окаймление перьев на спине. Клюв розоватый или оранжевый. Самец заметно крупнее самки. Серый гусь населяет водоёмы со стоячей водой, окружённые

тростниками — болота, озёра, рыбопродуктивные пруды и тому подобное. Встречается он и на травянистых болотах и заливных лугах, выбирая самые недоступные места. Более подвижен, легко плавает и ныряет. Это сильная и осторожная птица. во время сезонных перелётов серые гуси поднимаются на очень большую высоту. В этом случае они летят стаями, клином или реже, шеренгой. Численность птиц в одной стае может быть очень различна — от нескольких штук птиц до нескольких сотен. Питается растительной пищей — травой, злаковыми, ягодами. Весной серые гуси кормятся на водоёмах, поедая водные растения, а также в этот период пищей им служат всходы трав и озимые.

Балобан



Крупная хищная птица, находящаяся под угрозой исчезновения. Относится к семейству соколиных. В длину может достигать 60 см, размах крыльев составляет от 1 до 1,5 м. Коричневая спинка и контрастные серые летные перья. Голова и нижняя часть тела бледно-коричневые с прожилками от груди вниз. Живет в открытой среде обитания, такой как степи или плоскогорья. Устраивает гнездо на уступах скал или на холме, присваивая себе пустующее гнездо другой птицы. Кладка 4 яйца, но иногда самки откладывают 3 или 5 яиц. Большую часть времени потомство высиживает мама, самец охотится за едой.

Основной источник пищи — хомяки и суслики. голуби становятся основной добычей.

Если балобан охотится на птиц, тогда

Большой веретенник



Грациозный кулик с длинными ногами и с очень длинным клювом. Окраска головы, шеи, верха груди самца ярко-рыжая, брюхо белое, с пестринами. Иногда по бокам тела хорошо выделяются светлые полосы. Самки окрашены заметно бледнее, с сероватым оттенком. На теле хорошо выделяются белая полоса вдоль крыла, белые надхвостье и основание хвоста, четкая черная полоса на конце хвоста. Вырастает до 45 см в длину, размах его крыльев не превышает 80-82 см. Живёт и гнездится на

влажных и заболоченных территориях. В Приангарья прилетает в первой половине мая и уже в конце этого месяца приступает к гнездованию. Гнездо - небольшая ямка в грунте, выстланная мелкой растительной ветошью. В кладке 4 крупных, четко грушевидных яйца темно-оливковой или бурой окраски. Питается в основном насекомыми и паукообразными, но может потреблять и растительную пищу, например, ягоды.

Кобчик



Хищник из рода соколов. Отличается скромными размерами: масса тела 120-200 г, длина тела не превышает 33 см, размах крыльев - до 77 см. У самца и самки ноги, восковица и голое кольцо вокруг глаза красные. Самец аспидно-чёрный с рыжим подхвостьем и оперением ног. Самка немного больше самца. Окраска самки и молодых птиц сверху серая с поперечным рисунком, снизу – охристая, голова рыжая с темноватыми «усами» и полосой через глаз, хвост в узких поперечных полосках. У молодых птиц ноги тёмно-жёлтые. Грудь без резких пестрин, хвост и плечи сверху серые. Живут в г. Енисейске, по Енисею – до сёл Ворогово, Комсы и Мирного. Основу рациона составляют крупные изредка –

насекомые, ящерицы, мелкие грызуны и птицы. Излюбленные места гнездования в степи и лесостепи – речные урезы. В тайгу иногда проникает по открытым долинам рек и по окраинам лесов. Могут поселяться сразу по несколько пар. Для гнездования использует постройки других птиц – коршуна, ворон, сорок, грачей, иногда гнездится в дуплах, на кустах(карагана, ива), изредка – в норах и на земле среди кустарников. В кладке обычно 3-4 яйца, насиживают оба родителя.