

# Итоговое родительское собрание

## «На пороге школы»









# Критерии готовности ребёнка к школе

1. Физическая готовность
2. Интеллектуальная готовность
3. Социальная готовность
4. Мотивационная готовность

## Физическая готовность

Уровень развития всех систем организма, при котором ежедневные учебные нагрузки не вредят ребенку, не вызывают у него чрезмерного напряжения и переутомления.

# Интеллектуальная готовность

Включает багаж знаний ребенка, наличие у него специальных умений и навыков (умения сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать полученную информацию, рассуждать, умозаключать).

# Социальная готовность

Настрой ребенка на работу и сотрудничество с другими людьми, в частности взрослыми. Имея данный компонент готовности, ребенок, может быть внимателен на протяжении 30-40 минут

# Мотивационная готовность

Предполагает обоснованное желание идти в школу.  
В психологии различают разные мотивы готовности ребенка к школе: игровой, познавательный, социальный.



# **Результат диагностики школьно-значимых функций**

**Образовательная область «Речевое развитие»**

**Высокий уровень 88% - 32 человека**

**Средний уровень 8% - 3 человека**

**Низкий уровень 1% - 1 человек**

# **Результат диагностики школьно-значимых функций**

**«Математическое развитие»**

**Высокий уровень 75% - 27 человек**

**Средний уровень 21% - 8 человек**

**Низкий уровень 1% - 1 человек**

# Безопасность детей в летний (отпускной) период



# БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

## КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ?



### СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Недомогание проявляется только через 6-8 часов. Как и при тепловом ударе, солнечный сопровождается нарушением кровообращения, потливостью, слабостью, головной болью, шумом в ушах, а иногда и потерей сознания. У ребенка повышается температура до 38-40 градусов. В таком случае необходимо раздеть ребенка, уложить его в прохладном месте, напоить прохладным чаем или минеральной водой, а затем прикладывать ко лбу холодные компрессы. Также можно завернуть малыша в мокрую и хорошо выжранную простыню. Если температура не падает и состояние ухудшается, немедленно вызывайте скорую помощь.

### СОЛНЕЧНЫЙ ОЖЕГ

Это покраснение и болезненное воспаление кожи под воздействием солнечных лучей. Если ожог достаточно сильный, то через некоторое время на пострадавшем участке появляются волдыри, а через пару дней кожа начинает облезать и шелушиться. При малейшем покраснении кожи уведите ребенка в дом или хотя бы в тень, обмойте пострадавшие участки прохладной водой и смажьте кремом. При появлении волдырей необходимо обратиться к врачу.

### НЕПРИЯТНОСТИ НА ВОДЕ

Если ребенок просто нахлебался воды, откашляивается и задыхается, но в сознании, достаточно просто успокоить его, укутать во что-то теплое, если же ситуация критическая, важно соблюдать определенные правила:

- не держите ребенка за голову, подхватите его под мышки;
- обратите внимание на цвет кожи: если он синюшный, значит в легких ребенка вода. Поглотившись, жидкость из дыхательных путей; стоя на одном колене, уложите ребенка на спину, согните его колено так, чтобы на него опирались нижняя часть грудной клетки ребенка, а верхняя часть туловища и голова свисали вниз. Затем опойте ребенка ртом и плавно надавите ребра на спину. Повторите процедуру до тех пор, пока не прекратится интенсивное вытекание воды. Переверните ребенка на спину и сделайте искусственное дыхание, вызовите скорую помощь.

### ВЫВИХИ И ПЕРЕЛОМЫ

Если после падения образовался синяк, появилась припухлость и боль, а поврежденная рука или нога ограничена в движении - это может быть как вывих, так и перелом. Ни в коем случае не сгибайте-разгибайте пострадавшую часть тела, осторожно пошейте место ушиба. Если боль очень сильная, дайте обезболивающее. Внимательно по пути в травмпункт: рука или нога не болтались, а были зафиксированы. Также необходимо приложить холод. Если дело осложняется открытой раной, промойте ее и обработайте как ссадину.

### СИНЯКИ

Первые два дня после ушиба синяку нужен холод: он уменьшает отек тканей и предотвращает развитие гематомы. Поэтому каждые 2-3 часа на 10 минут прикладывайте к месту ушиба кусочек льда, завернутые в целлофан. На третий день необходимо сделать компресс (разведенный спирт, водка или камфорное масло), затем компрессионная бумага, вата и бинт.

**ПОМНИТЕ:** согревает компресс только 3-4 часа, дальше начинается процесс охлаждения.

Еще одно средство: 3-4 дня обрабатывать синяк ватным тампоном, пропитанным эфирными маслами (разведенный, пополам с водой). Хорошо помогает алоэ: разрезанный пополам лист приложите к пострадавшему месту, закрепив пластырем, а также капустный лист, только нужно его предварительно размять до появления капель сока.

### ССАДИНЫ

Тщательно промойте ранку проточной водой и обработайте обыкновенным хозяйственным мылом (это самый лучший антисептик, необходимо нанести только мыльную пенку, а затем смыть водой). В дальнейшем ссадину необходимо обработать любой антисептической мазью или облепиховым маслом.

**ПОМНИТЕ:** при глубокой ране длиной более 1 см необходимо наложить швы, поэтому обратитесь в ближайший травмпункт.

### “ПОЛЕТ” С ДЕРЕВА

Симптомы сотрясения головного мозга: головная боль, тошнота, рвота, бледность, вялость, сонливость. Необходимо уложить ребенка в кровать, ограничить питье и вызвать скорую помощь.

**ПОМНИТЕ:** обезболивающее средство в такой ситуации не дают, это мешает специалистам установить точный диагноз, ведь удар головой не всегда приводит к сотрясению мозга.

При ударе животом могут пострадать внутренние органы (печень, селезенка). Бить травму необходимо если ребенок бледен - возможно, это следствие внутреннего кровотечения или понижения давления.

При носовых кровотечениях кровь не только вытекает из носовых ходов, но еще и льется в рот и глотку, что провоцирует кашель и рвоту. Проведите выдержку, уложите ребенка, иначе кровотечение только усилится. Необходимо усадить его в прохладном месте так, чтобы он не запрокидывал голову назад, положите на нос платок, смоченный в холодной воде. Если кровотечение не останавливается попробуйте сильно сжать обе половинки носа на 3-5 минут, или сделать тампон из бинта, смоченного перекисью водорода. Если действия не помогли, вызывайте врача.



### НАСЕКОМЫЕ

**ПЧЕЛА** - единственное насекомое, оставляющее в своей “жертве” жало. Его нужно аккуратно удалить при помощи пинцета. Кроме этого отличия в укусах разных насекомых нет: пострадавшее место краснеет и иногда увеличивается до размера ладони, опухает, становится горячим. Боль чувствуется около 4 часов, а припухлость остается 1-2 дня. Сразу после укуса ребенку нужно дать противоаллергический препарат, приложить к больному месту что-то холодное и обработать ранку укусом, соевым растительным маслом или срезом лука, чеснока, картофеля, кусочком помидора, растолченной зеленой петрушкой. Можно помазать воспаленное место валидолом или корвалолом.

**КЛЕЩ:** после лесной прогулки внимательно осмотрите тело ребенка и не пугайтесь, обнаружив тупиковый клеща. Положите клеща так, чтобы клещ оказался в середине, налейте внутрь растительное масло. Если не помогло, то зажмите его пинцетом и крутите винтообразными движениями против часовой стрелки. После продезинфицируйте место укуса перекисью водорода, а потом зеленкой.

**МУХА В УХЕ:** не доставляйте ребенку: от испуга насекомое начинает влетать еще глубже, причиняя сильную боль. Нужно закапать в ухо несколько капель теплого растительного масла, при этом слегка наклоните голову ребенка в сторону пострадавшего уха, чтобы жидкость не попадала на барабанную перепонку, но медленно стекла по стенке уха.

### ОТРАВЛЕНИЕ

Оно может дать о себе знать через 2-3 часа после употребления сомнительных продуктов, но иногда симптомы “выжидают” по 20-25 часов. Для начала необходимо промыть желудок большим количеством воды или 2-процентным раствором пищевой соды, также необходим препарат, способный вывести из организма вредные вещества, например измельченный активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела), разведенный в 100 мл теплой воды. Чтобы избежать обезвоживания организма, дайте ребенку препарат для регидрации (восстановления водно-солевого баланса).



Не стоит думать, что отпуск с ребенком состоит из одних невзгод и опасностей. Но зная, как действовать в случае неприятностей, нужно именно для того, чтобы спокойно отдыхать.