

[shabalinaelena243gmail.com@mail.ru](mailto:shabalinaelena243gmail.com@mail.ru)

## Глухарь

Крупная птица размером с гуся. Обитает в темнохвойных, светлохвойных и смешанных лесах. Гнезда делают в углублении на земле, под защитой небольших кустарников или травянистой растительности, или в основании куста. В выводке от 5 до 8 птенцов. Питается вегетативными частями растений, сочными плодами и ягодами, беспозвоночными животными.



## Пестрый дятел

Пестрый дятел, небольшая птица размером со скворца. Обитает в темнохвойных, светлохвойных и смешанных лесах. Живет в дуплах деревьев. Выводок 5 – 6 птенцов. Питается мелкими беспозвоночными личинками, добывая их из-под коры, а так же семенами с твердой защитной оболочкой.



## Пояснительная записка

Сиренко Снежана Павловна, 8 класс, 14 лет, п Тальяны

sirenkosnezhana@gmail.com

### Варакушки

Варакушки расселяются на лугах, где высокая влажность, около болот и рек, на склонах. Северные варакушки живут в лесах или редколесьях. Птицы предпочитают не попадаться лишний раз на глаза и прячутся в зарослях луговых трав или кустарников. Питаются мелкими насекомыми, червяками и жуками, хотя не забывают и о растительной пище в виде ягод. Корм ищут в земле, прокапывая верхние слои и вороша листья. Редко начинают охоту в воздухе и отлавливают мух или комаров, которых летом в избытке.

У пернатых черные ноги и клюв темно-коричневого цвета. Оперение у них бурое с сероватым налетом, хвосты рыжего цвета с полоской бурого цвета, которую образуют рулевые перья. У них карие глаза с беловатыми бровями. У самцов есть яркий нагрудник, ставший их гордостью. Он голубого цвета с окантовкой внизу. Голос варакушки можно спутать с соловьиной трелью, т к она может изобразить пение любой птицы. Эта способность ярко выражается у самцов, когда настает период ухаживаний за самкой.





## Пояснительная записка

Чирухина Дарья, 19 лет, п. Тальяны

[dchirukhina@mail.ru](mailto:dchirukhina@mail.ru)

### **Снегирь обыкновенный**

Снегирь – небольшая птичка, размером со скворца. Обитает в темнохвойных, светлых хвойных и смешанных лесах. Гнезда устраивают на боковых ветвях деревьев, а так же в развилке или около ствола. Выводок 5 – 6 птенцов. Питается мелкими беспозвоночными личинками, ягодами, а так же семенами с твердой защитной оболочкой.




## Пояснительная записка

Стерхова Анастасия Дмитриевна, 15 лет, г Ангарск

[sterkxovaanastasua01@gmail.com](mailto:sterkxovaanastasua01@gmail.com)

### Трясогузка Якутская

Представители рода обязаны своим названием особенностям движений хвоста. Птицы этого вида стараются придерживаться околотовных биотопов, отдавая предпочтение берегам ручьев и рек, сырым лугам и болотам. У трясогузки хвост длинный и узкий, прямо обрезанный, с двумя средними перьями, которые незначительно длиннее боковых перьев. Самое первое маховое перо заметно короче, чем второе и третье перья. Характерно наличие слабоизогнутого когтя на заднем пальце. Трясогузка – птица с удлиненным хвостом и длиной тела в пределах 16 – 19 см. В верхней части преобладает серый окрас, а на нижней – белые перья. Горло и подбородок имеют темное окрашивание. Трясогузки гнездятся пару раз за летний период, используя с этими целями щели в стенах, стропильную систему под мостами, почвенные углубления, дупла и прикорневое пространство растительности, а свитое гнездо отличается достаточной рыхлостью и изнутри выстилается волосом или клочками шерсти. О прокорме своих птенцов заботятся оба родителя, которые по очереди отправляются на ловлю насекомых. Через пару недель птенцы уже оперяются и быстро становятся на крыло.





Пояснительная записка.

Черникович Вероника Андреевна ,11 лет, п Тальяны

[chernikevico@gmail.com](mailto:chernikevico@gmail.com)

### **Синица большая**

Синица большая – птица размером со скворца. Обитает в смешанных лесах, в населенных пунктах, любит заросли кустарников. Питается беспозвоночными животными – личинками и взрослыми насекомыми, семенами с твердой оболочкой.





Пояснительная записка

Проводин Владимир Алексеевич, 14 лет, г Иркутск

[vladimirprovodin008@mail.ru](mailto:vladimirprovodin008@mail.ru)

### **Краснобрюхая касатка**

Деревенская ласточка - небольшая птичка, размером меньше воробья. Туловище яйцевидной формы, шея короткая. Ноги короткие, слабые. Крылья длинные, узкие, острые. Хвост длинный, вильчатый. Голова и спина блестящего черновато-синего цвета. Брюшко красновато-рыжее.

Эта разновидность характерна для Америки, Ближнего Востока и Египта, а так же юга Сибири и Центральной Азии. В Иркутскую область прилетают в конце мая, улетают в сентябре.



## Пояснительная записка

Егорова Ирина Николаевна, п Тальяны, педагог дополнительного образования МБУДО РЦВР п Белореченский

[irinanikyegorova@mail.ru](mailto:irinanikyegorova@mail.ru)

### **Поползень обыкновенный**

Поползень обыкновенный небольшая птичка размером со скворца. Обитает в темно, светлохвойных, смешанных лесах. Питается беспозвоночными животными, личинками и взрослыми насекомыми, семенами с твердой защитной оболочкой. Очень быстро снуют по стволам деревьев. В гнезде от 6 – 9 птенцов.

