

Детский церебральный паралич

Гиперкинетическая форма

Шарафуллина Жанна Валерьевна,
методист ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга

Гиперкинетическая форма ДЦП

Преимущественное
нарушение тонуса мышц при
незначительном нарушении
психического развития
ребенка



Особенности



- Дети с легкими и умеренными формами ДЦП могут осваивать общую образовательную программу в школе и получать средне-специальное и высшее образование



ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЦП

- При беременности:
 - ☐ инфекции;
 - ☐ фетоплацентарная недостаточность;
 - ☐ тяжелый и продолжительный токсикоз;
 - ☐ Раннее отслоение плаценты;
 - ☐ Резус-конфликт и т.д.



- В послеродовой период основными факторами риска возникновения ДЦП являются асфиксия новорожденного (удушение из-за попадания околоплодных вод в легкие или удушение пуповиной).



Симптомы

- Изменчивый мышечный тонус;
- Насильственные непроизвольные движения;
- Избыточные, неуклюжие, размашистые движения;
- Нарушение глотания и расстройство речи;

- Легкая форма.

Быстрые, неожиданные
спазмы верхней
половины туловища.

- Тяжелая форма.

Медленные,
нарастающие
гиперкинезы рук и ног.



Покой и сон способствуют снятию спазмов и напротив
стресс усиливает и учащает гиперкинезы.

- ДЦП– неизлечимая патология и абсолютного выздоровления при ней достичь невозможно. При своевременном, комплексном и непрерывном лечении и реабилитации возможно добиться компенсации неврологического дефицита, избежать или уменьшить скелетные деформации и контрактуры, в том числе при гиперкинетической форме ДЦП



- **Лечение ДЦП** подразумевает не только медикаментозную терапию, но и медицинскую реабилитацию, коррекцию речи и психо-педагогическую коррекцию, восстановительную терапию и реабилитацию.



- Мышечный спазм лечат массажем, лечебной физкультурой, физиотерапией. Для коррекции используют специальную обувь, костыли, коляски и т.д.



- Логопедическая и психолого-педагогическая коррекция заключается в занятиях с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом по устранению дефектов речи, работе с семьей пациента.



- Хороший восстановительный эффект дает анималотерапия и реабилитация через спорт.



• **Гиперкинетическая форма ДЦП**
– **НЕ ПРИГОВОР** для ребенка и
родителей!

